

# COUNTRY RIDER **MULCHING**

## CRUISER 71

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV

Cylindrée 449 cc

Puissance nette 10 kW (13,6 HP) à 3600 tr/min

Démarrage Électrique

Transmission Hydro Gear T3

Refroidissement À air

Réservoir carburant Essence 15,5 L

Frein de lame Oui (stop <5s)

Frein de parking Oui

Blocage du différentiel Oui

Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4

Type de pneu Tennis (Turf)

Roues AV/AR (mm) 268 / 406

Dimensions (LxlxH) 1750 x 780 x 1000 mm

Poids 212 kg



## CRUISER 84

Moteur 4 temps - Rato RV550 - OHV

Cylindrée 547 cc

Puissance nette 12,2 kW (16,3 HP) à 3600 tr/min

Démarrage Électrique

Transmission Hydro Gear T3

Refroidissement À air

Réservoir carburant Essence 15.5 L

Frein de lame Oui (stop <5s)

Frein de parking Oui

Blocage du différentiel Oui

Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4

Type de pneu Tennis (Turf)

Roues AV/AR (mm) 268 / 406

**Dimensions (LxlxH)** 1830 x 880 x 1000 mm

Poids 225 kg



# LES DE NOS CRUISER

#### Siège confort :

· Confortable et réglable en profondeur.

#### 2 Manette de blocage (Cruise Control) :

 Permet de bloquer le levier de variation dans n'importe quelle position.

#### 3 Levier de variation de vitesse :

- · Contrôle précis de la vitesse.
- · Marche avant et marche arrière.
- 4 Châssis articulé (± 5°).
- 5 Pneus TURF:
  - · Respectent les surfaces.

#### 6 Lame de type Gator :

· Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.

#### 7 Manette de réglage hauteur de coupe :

• De 38 à 100 mm.

#### 8 Embrayage électromagnétique :

- · Activation et désactivation rapide.
- · Arrêt de lame <5s.

#### 9 Blocage du différentiel (Diff-Lock) :

• Traction augmentée en terrain difficile.

#### 10 Coupelle mulching:

 Idéale pour tondre herbe et gazon jusqu'à 30 cm de hauteur.

Assure un broyat uniforme pour une finition impeccable.

#### 11 Réservoir grande capacité:

· Permet une autonomie généreuse.



## COUNTRY RIDER **DÉBROUSSAILLEUSE**

## CHARGER 71

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV

Cylindrée 449 cc

Puissance nette 10 kW (13,6 HP) à 3600 tr/min

Démarrage Électrique

Transmission Hydro Gear T3

Refroidissement À air

Réservoir carburant Essence 15,5 L

Frein de lame Oui (stop <5s)

Frein de parking Oui

Blocage du différentiel Oui

Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6.7 / 0 à 3.4

Type de pneu Agraire (tout-terrain)

Roues AV/AR (mm) 278 / 415

Dimensions (LxlxH) 1750 x 780 x 1000 mm

Poids 217 ka



# CHARGER 84

Moteur 4 temps - Rato RV550 - OHV

Cylindrée 547 cc

Puissance nette 12,2 kW (16,3 HP) à 3600 tr/min

Démarrage Électrique

Transmission Hydro Gear T3

Refroidissement À air

Réservoir carburant Essence 15,5 L

Frein de lame Oui (stop <5s)

Frein de parking Oui

Blocage du différentiel Oui

Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4

Type de pneu Agraire (tout-terrain)

Roues AV/AR (mm) 278 / 415

**Dimensions (LxlxH)** 1830 x 880 x 1000 mm

Poids 230 kg



# LES + DE NOS CHARGER

Siège confort :

· Confortable et réglable en profondeur.

2 Manette de blocage (Cruise Control):

 Permet de bloquer le levier de variation dans n'importe quelle position.

3 Levier de variation de vitesse :

- · Contrôle précis de la vitesse.
- Marche avant et marche arrière.
- Châssis articulé (± 5°).
- 5 Pneus tout-terrain:
  - Assurent une excellente traction et adhérence.

6 Lame de type Gator :

· Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.

Manette de réglage hauteur de coupe :

• De 43 à 105 mm.

8 Embrayage électromagnétique :

- · Activation et désactivation rapide.
- Arrêt de lame <5s.</li>
- 9 Blocage du différentiel (Diff-Lock) :
  - Traction augmentée en terrain difficile.
- Éjection centrale arrière :
  - Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- 11 Réservoir grande capacité :
  - · Permet une autonomie généreuse.



# COUNTRY RIDER





BP 96 - 76203 DIEPPE cedex +33 (0)2 32 90 52 40 - espace-contact@sabre-france.com





SABRE FRANCE